

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29; Фактический адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29; Ректор Рудской А.И.; тел.: (812) 552-97-14; факс: (812) 552-60-80; e-mail: office@spbstu.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(1).1.1 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(1).1.1 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(1).1.1 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва -- при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(1).1.1 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(2).1.1 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(2).1.1 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(2).1.1 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 1а(2).1.1 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 2.1.1 Электрогазосварщик	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 2.1.1 Электрогазосварщик	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 2.1.1 Электрогазосварщик	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противοшумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.1. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Аварийно-диспетчерская служба 2.1.1 Электрогазосварщик	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 3.1.2 Начальник участка	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 3.1.2 Начальник участка	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 3.1.2 Начальник участка	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации;	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 4а(1).1.2 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 4а(1).1.2 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 4а(2).1.2 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 4а(2).1.2 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 4а(2).1.2 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противощумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 4а(2).1.2 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 10.1.2 Электрогазосварщик	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 10.1.2 Электрогазосварщик	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 10.1.2 Электрогазосварщик	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.2. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования 10.1.2 Электрогазосварщик	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 12.1.3 Начальник участка	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 12.1.3 Начальник участка	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 12.1.3 Начальник участка	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(1).1.3 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(1).1.3 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(1).1.3 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва -- при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(1).1.3 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(2).1.3 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(2).1.3 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(2).1.3 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 13а(2).1.3 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 14.1.3 Электрогазосварщик	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 14.1.3 Электрогазосварщик	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 14.1.3 Электрогазосварщик	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.3. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр-т.) 14.1.3 Электрогазосварщик	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 15.1.4 Начальник участка	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 15.1.4 Начальник участка	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 15.1.4 Начальник участка	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(1).1.4 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(1).1.4 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(1).1.4 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(1).1.4 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(2).1.4 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(2).1.4 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(2).1.4 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противοшумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.4. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка) 16а(2).1.4 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 19.1.5 Начальник участка	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 19.1.5 Начальник участка	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 19.1.5 Начальник участка	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 20а(1).1.5 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 20а(1).1.5 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 20а(1).1.5 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 20а(2).1.5 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 20а(2).1.5 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.5. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гражданский пр-т; общежитие №13, 15) 20а(2).1.5 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 21.1.6 Начальник участка	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 21.1.6 Начальник участка	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 21.1.6 Начальник участка	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(1).1.6 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(1).1.6 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(1).1.6 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(1).1.6 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(2).1.6 Слесарь-сантехник	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(2).1.6 Слесарь-сантехник	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(2).1.6 Слесарь-сантехник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.6. Департамент главного инженера; Управление Главного механика; Отдел отопления, водоснабжения и канализации; Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская площадка) 22а(2).1.6 Слесарь-сантехник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭС); Центральная котельная 24.1.7 Начальник котельной	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 25.1.7 Начальник участка	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 26а(1).1.7 Аппаратчик химводоочистки	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 26а(2).1.7 Аппаратчик химводоочистки	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭС); Центральная котельная 27а(1).1.7 Машинист котельной	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭС); Центральная котельная 27а(1).1.7 Машинист котельной	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭС); Центральная котельная 27а(2).1.7 Машинист котельной	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭС); Центральная котельная 27а(2).1.7 Машинист котельной	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 28.1.7 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозвучными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 28.1.7 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 29.1.7 Слесарь-ремонтник	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозвучными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 29.1.7 Слесарь-ремонтник	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 30.1.7 Сменный мастер	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.7. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Центральная котельная 30.1.7 Сменный мастер	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.8. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Котельная студгородка 31.1.8 Начальник котельной	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
1.8. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Котельная студгородка 32.1.8 Начальник участка	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.8. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Котельная студгородка 33а(1).1.8 Машинист котельной	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.8. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Котельная студгородка 33а(2).1.8 Машинист котельной	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
1.9. Департамент главного инженера (ДГИ); Управление Главного энергетика (УГЭ); Теплоэнергетическая служба (ТЭЦ); Участок газового хозяйства 34.1.9 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.1. Департамент социальных программ; Комбинат общественного питания; Столовая в 4-м корпусе 42а(1).2.1 Кондитер	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Департамент социальных рамм; Комбинат общественного ния; Столовая в 4-м корпусе 2).2.1 Кондитер	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
Департамент социальных рамм; Комбинат общественного ния; Столовая в 4-м корпусе 1).2.1 Кухонный рабочий	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
Департамент социальных рамм; Комбинат общественного ния; Столовая в 4-м корпусе 2).2.1 Кухонный рабочий	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
Департамент социальных рамм; Комбинат общественного ния; Столовая в 4-м корпусе 1).2.1 Повар (холодный цех)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
Департамент социальных рамм; Комбинат общественного ния; Столовая в 4-м корпусе 2).2.1 Повар (холодный цех)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2.1. Департамент социальных программ; Комбинат общественного питания; Столовая в 4-м корпусе 47а(1).2.1 Повар (мясной цех)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.1. Департамент социальных программ; Комбинат общественного питания; Столовая в 4-м корпусе 47а(2).2.1 Повар (мясной цех)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.1. Департамент социальных программ; Комбинат общественного питания; Столовая в 4-м корпусе 48а(1).2.1 Повар (горячий цех)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.1. Департамент социальных программ; Комбинат общественного питания; Столовая в 4-м корпусе 48а(2).2.1 Повар (горячий цех)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.1. Департамент социальных программ; Комбинат общественного питания; Столовая в 4-м корпусе 50.2.1 Уборщик служебных помещений	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2.2. Департамент социальных программ; Детский сад 60а(1).2.2 Повар	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.2. Департамент социальных программ; Детский сад 60а(2).2.2 Повар	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.3. Департамент социальных программ; Санаторий-профилакторий 71.2.3 Медбрат по массажу	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
2.3. Департамент социальных программ; Санаторий-профилакторий 73.2.3 Медицинская сестра по массажу	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
3.2. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное"; Буфет 3 корпуса 80.3.2 Повар	Организовать режим труда и отдыха для работающих в условиях нагревающего микроклимата в соответствии с требованиями приложения 7 Руководства Р 2.2.2006-05. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение вредного воздействия микроклимата на организм работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3.2. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное"; Буфет 3 корпуса 80.3.2 Повар	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
3.3. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное 85.3.3 Заместитель директора кафе	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
3.3. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное 86а(1).3.3 Повар (горячего цеха)	Организовать режим труда и отдыха для работающих в условиях нагревающего микроклимата в соответствии с требованиями приложения 7 Руководства Р 2.2.2006-05. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение вредного воздействия микроклимата на организм работника и организация контроля за состоянием здоровья			
3.3. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное 86а(1).3.3 Повар (горячего цеха)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
3.3. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное 86а(2).3.3 Повар (горячего цеха)	Организовать режим труда и отдыха для работающих в условиях нагревающего микроклимата в соответствии с требованиями приложения 7 Руководства Р 2.2.2006-05. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение вредного воздействия микроклимата на организм работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3.3. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное 86а(2).3.3 Повар (горячего цеха)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
3.3. Дом Ученых в Лесном; Кафе "Лесное 87,3.3 Повар (холодного цеха)	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 92.4.1 Шлифовщик	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противощумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва -- при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 92.4.1 Шлифовщик	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 93.4.1 Электрогазосварщик	Произвести проверку эффективности работы вентиляционной системы в производственных подразделениях на соответствие требованиям проектной документации. По результатам проверки определить необходимость разработки дополнительных мероприятий по увеличению кратности воздухообмена в производственных помещениях, оснащению рабочих мест местной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 93.4.1 Электрогазосварщик	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 93.4.1 Электрогазосварщик	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 93.4.1 Электрогазосварщик	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противοшумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 93.4.1 Электрогазосварщик	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 94.4.1 Электросварщик ручной сварки	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 94.4.1 Электросварщик ручной сварки	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 94.4.1 Электросварщик ручной сварки	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противοшумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4.1. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел изготовления и ремонта металлоконструкций 94.4.1 Электросварщик ручной сварки	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
4.2. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел по текущему ремонту; Участок текущего ремонта и обслуживания кровель 95.4.2 Электрогазосварщик	Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
4.2. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел по текущему ремонту; Участок текущего ремонта и обслуживания кровель 95.4.2 Электрогазосварщик	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинское наблюдение за состоянием здоровья работников.	Снижение влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на работника			
4.2. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел по текущему ремонту; Участок текущего ремонта и обслуживания кровель 95.4.2 Электрогазосварщик	Рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБ) оснастить наушниками противозумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). Правильная организация режима труда и отдыха (приложение 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ). Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья	Снижение влияния повышенного уровня шума на работника и организация контроля за состоянием здоровья			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4.2. Департамент административно-хозяйственных служб; Управление технической эксплуатации и текущего обслуживания административных зданий и сооружений; Отдел по текущему ремонту; Участок текущего ремонта и обслуживания кровель 95.4.2 Электрогазосварщик	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			
5.1. Управление бухгалтерского учета; отдел учета финансовых активов 116а(2).5.1. Ведущий бухгалтер	Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 12.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Должность	Подпись	Ф.И.О.	Дата
Главный инженер		М.А. Греков	30.08.2016
Начальник Управления охраны труда		Т.Г. Комарова	30.08.2016
Начальник Управления персонала		М.В. Пахомова	30.08.2016
Заместитель начальника Управления правового обеспечения		А.Б. Батагов	30.08.2016
Доцент кафедры "Технология и исследование материалов"		С.А. Котов	30.08.2016
№ в реестре экспертов	Подпись	Ф.И.О.	Дата
642		А.Э. Мамедов	12.08.2016