

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Департамент инженерных служб. Управление Главного энергетика. Теплоэнергетическая служба. Центральная котельная, ул. Политехническая, д. 29, ЛИТ Ш</i>					
40.15. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение уровня шума			
1328. Уборщик производственных помещений					
<i>Департамент инженерных служб. Управление Главного механика. Участок лифтового хозяйства, ул. Политехническая, д. 29, ЛИТ В</i>					
45(1).20. Электромеханик по лифтам	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
46.21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
50.22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
48.22. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Департамент инженерных служб. Управление Главного механика. Участок вентиляции и кондиционирования, ул. Политехническая, д. 29, ЛИТ Ж</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
(ЛПАК)					
54.25. Начальник участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(шок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Департамент эксплуатации-онно-хозяйственных служб. Служба ремонтно-восстановительных работ. Производственный комплекс. Участок Металлообработки, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ АБ					
75.33. Кузнец ручнойковки	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
Издательско-полиграфический центр. Офсетная типография, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ Б					
19.5. Резчик бумаги, картона и целлюлозы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13.29. Оператор печатного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.(1) 5А(23.; 23.; 23.). Перештчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса			
25(1).5. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Издательско-полиграфический центр. Коммерческий отдел, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ Б					
1330. Экономист	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Департамент имущественных отношений. УИЗ «Усадьба Гагарина А.Г. «Холомки», Псковская обл., Порховский р-он. Дер. Холомки					
1331А(1332А; 1333А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1334. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1335. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1336. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337А(1338А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1339. Рабочий зеленого хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1340. Садовник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1341. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1342. Хранитель фондов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Высшая школа энергетического машиностроения, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ Ш					
1343. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1344А(1345А; 1346А; 1347А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1348. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1349А(1350А; 1351А; 1352А; 1353А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1354. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1355А(1356А; 1357А; 1358А; 1359А; 1360А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1361. Старший преподаватель иностранных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Высшая школа энергетического машиностроения, ул. Гжатская, д.27 ЛИТ А					
1362А(1363А; 1364А; 1365А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1366. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Высшая школа энергетического машиностроения. Лаборатория гидромашиностроения, ул. Гжатская, д.27 ЛИТ А					
1367А(1368А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1369. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Высшая школа энергетического машиностроения. Лаборатория компрессоростроения, ул. Политехническая, д. 29, ЛИТ III					
1370. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Высшая школа энергетического машиностроения. Лаборатория турбиностроения им. И.И. Курилова, ул. Политехническая, д. 29, ЛИТ III					
1371. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1372А(1373А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Высшая школа энергетического машиностроения. Учебная					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания», ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ Ш					
1374. Заведующий учебной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1375. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт биомедицинских систем и биотехнологий. Научно-технологический комплекс «Ядерная физика», ул. Курчатова, д.10, ЛПТ Д					
236.84. Заместитель директора по РБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1376. Заместитель директора по перспективным проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт биомедицинских систем и биотехнологий. Научно-технологический комплекс «Ядерная физика»					
Лаборатория мощных источников ионизирующих излучений, ул. Курчатова, д.10, ЛПТ Д					
237.85. Заведующий лабораторией	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ионизирующее излучение: Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного фактора			
	Ионизирующее излучение: Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного фактора			
238.85. Инженер 1 категории	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Институт биомедицинских систем и биотехнологий. Научно-технологический комплекс «Ядерная физика». Циклопсонная лаборатория, ул. Курчатова, д.10, ЛПТ Д					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
241.87. Заведующий лабораторией	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
242(1).87А(242). Ведущий инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного фактора			
<i>Институт биомедицинских систем и биотехнологий. Научно-технологический комплекс «Ядерная физика». Изотопная лаборатория, ул. Курчатова, д.10. ЛПТ Д</i>					
1377. Ведущий инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного фактора			
240(1).86А(240). Инженер	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Инженерно-строительный институт. Высшая школа гидротехнического и энергетического строительства. НИИ «Технологии очистки промышленных и поверхностных сточных вод», ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ А</i>					
1378. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1379А(1380А). Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерно-строительный институт. Высшая школа</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
гидротехнического и энергетического строительства. Учебная лаборатория инженерной экологии и мониторинга, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ А					
1381А(1382А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерно-строительный институт. Высшая школа дизайна и архитектуры, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ В					
1383. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1384. Ассистент ин.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1385. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1386. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерно-строительный институт. Высшая школа проектирования-градостроительского и дорожного строительства, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ А					
1387. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1388А(1389А; 1390А; 1391А; 1392А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1393. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1394А(1395А). Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерно-строительный институт. Высшая школа проектирования-градостроительского и дорожного строительства. Научно-исследовательская лаборатория «Фасады кон-					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
структуры зданий и сооружений», ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ А					
1396А(1397А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1398. Техник по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерно-строительный институт. НИИ строительных конструкций и материалов «Политех-СКМ-тест», ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ А					
1399. Заведующий научно-испытательной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1400. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1401. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1402. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1403. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1404. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1405А(1406А; 1407А; 1408А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1409. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1410. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1411. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1412. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление гражданской безопасности. Отдел гражданской защиты, ул. Политехническая, д. 29, ЛПТ Д					
1413. Ведущий специалист по	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 гражданской обороне и защите в ЧС	2 труда: не требуются	3	4	5	6
Управление гражданской безопасности. Отдел пожарной профилактики, ул. Полицейская, д. 29, ЛПТ Д					
1414. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента инженерных служб
(должность) _____ (подпись) _____ Меркулов Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата) 29.11.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Управления охраны труда
(должность) _____ (подпись) _____ Комарова Татьяна Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата) 29.11.2024

Начальник Управления персонала
(должность) _____ (подпись) _____ Пахомова Мария Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата) _____

Юрисконсульт 2 категории Административно-правового департамента
(должность) _____ (подпись) _____ Савельев Евгений Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата) 28.11.2024

Доцент Высшей школы физики и технологий материалов Института машиностроения, материалов и транспорта, председатель комиссии по охране труда профсоюзного комитета(по согласованию)
(должность) _____ (подпись) _____ Котов Сергей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата) 29.11.2024

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4853
(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Пелассечева Анастасия Петровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата) 27.11.2024