

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Департамент инженерных служб, Управление Главного механика, Аварийно-диспетчерская служба, Политехническая ул., д. 29 лит Ж</i>					
81. Электрозосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
82А(82-1А; 82-2А; 82-3А; 82-4А; 82-5А). Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Департамент инженерных служб, Управление Главного механика. Отдел отопления, водоснабжения и канализации. Участок по ремонту и наладке сантехнического оборудования, Политехническая ул., д. 29 лит Ж</i>					
89. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
90А(90-1А; 90-2А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент инженерных служб, Управление Главного</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 механика. Отдел отопления, водоснабжения и канализации. Участок по эксплуатации инженерных сетей (Гразданский пр., д. 30, лит А	2	3	4	5	6
94. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
93. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Департамент инженерных служб, Управление Главного механика. Отдел отопления, водоснабжения и канализации. Участок по эксплуатации инженерных сетей (Лесной пр.), ул. Капитана Ворошица, д. 11, к 1, лит А					
95. Начальник участка	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
96А(96-1А; 96-2А; 96-3А; 96-4А). Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Департамент инженерных служб, Управление Главного механика. Отдел отопления, водоснабжения и канализации. Участок по эксплуатации инженерных сетей (Хлопинская					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>площадка), пр. Непокоренных, д. 8, к 2, лит А</i>					
101. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
102А(102-1А; 102-2А; 102-3А). Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Департамент инженерных служб, Управление Главного механика. Отдел отопления, водоснабжения и канализации. Участок по эксплуатации инженерных сетей (Центральная площадка), Политехническая ул., д. 29, лит Ж</i>					
104. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
105-1А(105-2А; 105-3А; 105-4А). Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Департамент инженерных служб, Управление Главного энергетика. Теплоэнергетическая служба. Центральная котельная, Политехническая ул. 29, лит III</i>					
122. Начальник котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
125А(125-1А; 125-2А). Сменный мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
118А(118-1А). Машинист котельной	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора Снижение времени воздействия шума			
123. Аппаратчик химводоочистки	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора Снижение времени воздействия шума			
129. Слесарь по КИП и автоматике	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
Департамент инженерных служб. Управление Главного энергетика. Теплоэнергетическая служба. Котельная студгородка, ул. Капитана Воронина, д. 13, лит А					
117. Начальник котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
111А(111-1А). Машинист котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
Департамент инженерных служб. Управление Главного энергетика. Теплоэнергетическая служба. Участок газового хозяйства университета, ул. Гидротехников, д. 6					
633. Слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Департамент инженерных служб. Сектор инженерного обслуживания колледжа, пр. Энгельса, д. 23					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
241А(241-1А; 241-2А; 241-3А; 242А). Механик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора			
<i>Департамент эксплуатационно-хозяйственных служб. Служба ремонтно-восстановительных работ. Производственный комплекс. Слесарно-механический участок, Политехническая ул., д. 29, лит АБ</i>					
78. Электросварщик ручной сварки	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
79. Слесарь механо-сборочных работ	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Департамент эксплуатационно-хозяйственных служб. Служба ремонтно-восстановительных работ. Отдел ремонта</i>					
1635. Слесарь механо-сборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Институт машиностроения, материалов и транспорта. Высшая школа физики и технологий материалов, Политехническая ул., д. 29, лит П</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
131. Доцент		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Уменьшение времени контакта с вредными веществами		4					
Институт машиностроения, материалов и транспорта. Высшая школа физики и технологий материалов Учебная лаборатория «Материаловедение и технологии материалов», Политехническая ул., д. 29, лит П		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение тяжести трудового процесса							
132. Учебный мастер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
Студенческий городок СПбПУ, пр. Непокоренных, д. 8, к 2, лит А		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1636. Дезинфектор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
Студенческий городок СПбПУ. Гостиничный комплекс Гостиница «Константа», Лесной пр., д. 67, к 2, лит А		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1637А(1638А; 1639А). Дежурный администратор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
Институт энергетики. Высшая школа атомной и тепловой энергетики, Гжатская ул., д. 27, лит А		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1640. Директор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1641А(1642А; 1643А; 1644А; 1645А; 1646А; 1647А; 1648А; 1649А; 1650А; 1651А; 1652А; 1653А; 1654А; 1655А; 1656А; 1657А; 1658А). Доцент		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1659A(1660A). Доцент ин.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1661A(1662A; 1663A; 1664A; 1665A; 1666A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1667A(1668A; 1669A; 1670A; 1671A; 1672A). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1673A(1674A; 1675A; 1676A; 1677A; 1678A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1679A(1680A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1681A(1682A; 1683A; 1684A; 1685A; 1686A; 1687A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1688A(1689A; 1690A; 1691A). Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1692A(1693A; 1694A; 1695A; 1696A; 1697A; 1698A). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1699A(1700A). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Высшая школа атомной и тепловой энергетики УНПЦ «Технологическая диагностика и надежность атомных и тепловых электростанций», Гусакская ул., д. 27, лит А					
1701A(1702A; 1703A; 1704A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1705. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1706. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1707. Электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт энергетики. Выс-					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
школа атомной и тепловой энергетики Учебная лаборатория, Гжатская ул., д. 27, лит А					
1708. Заведующий учебной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1709. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1710. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Кафедра прикладной химии, Политехническая ул., д. 29, лит П					
1711. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1712А(1713А; 1714А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1715. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1716. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1717. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1718А(1719А; 1720А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Кафедра прикладной химии Учебная лаборатория прикладной химии, Политехническая ул., д. 29, лит П					
1721А(1722А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1723. Учебный мастер 2к.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1724. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ИММиТ. НОЦ «Нанотехнологии и покрытия» Политехническая ул., д. 29, лит Ж (ЛАК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1725А(1726А; 1727А; 1728А; 1729А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1730А(1731А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1732. Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1733. Стажер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1734. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Базовая кафедра «Конструкционные и функциональные материалы» имени академика И.В. Горышина, Политехническая ул., д. 29, лит П					
1735. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1736А(1737А; 1738А; 1739А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1740. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Высшая школа проектной деятельности и инноваций в промышленности, Политехническая ул., д. 29, лит П, Ул. Обручевых, д.1 лит В					
1741. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1742А(1743А; 1744А; 1745А; 1746А; 1747А; 1748А; 1749А; 1750А; 1751А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1752А(1753А; 1754А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1755А(1756А; 1757А; 1758А; 1759А; 1760А; 1761А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1762А(1763А; 1764А; 1765А; 1766А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Высшая школа проектной деятельности и инноваций в промышленности. Учебная лаборатория «Управление проектами», Политехническая ул., д. 29, лит II					
1767. Заведующий учебной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1768. Ведущий менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1769А(1770А). Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1771. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1772. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Высшая школа транспорта Политехническая ул., д. 29, лит III					
1773. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1774А(1775А; 1776А; 1777А; 1778А; 1779А; 1780А; 1781А; 1782А; 1783А; 1784А; 1785А; 1786А; 1787А; 1788А; 1789А; 1790А; 1791А; 1792А; 1793А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1794А(1795А; 1796А; 1797А; 1798А; 1799А; 1800А; 1801А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1802А). Профессор					
1803А(1804А; 1805А; 1806А; 1807А; 1808А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1809А(1810А; 1811А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1812А(1813А; 1814А; 1815А; 1816А; 1817А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1818. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИММиТ. Высшая школа транспорта Лаборатория теории механизмов и машин, Политехническая ул., д. 29, лит III</i>					
1819. Учебный мастер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИММиТ. Высшая школа транспорта УП «Автомобили и гусеничные машины», Гжатская ул., д. 27, лит А</i>					
1820А(1821А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИММиТ. Высшая школа физики и технологий материалов, Политехническая ул., д. 29, лит II</i>					
1822. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1823А(1824А; 1825А; 1826А; 1827А; 1828А; 1829А; 1830А; 1831А; 1832А; 1833А; 1834А; 1835А; 1836А; 1837А; 1838А; 1839А; 1840А; 1841А; 1842А; 1843А; 1844А; 1845А; 1846А; 1847А; 1848А; 1849А; 1850А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 1851А; 1852А; 1853А; 1854А). Доцент	2	3	4	5	6
1855. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1856А(1857А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1858. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1859А(1860А; 1861А; 1862А; 1863А; 1864А; 1865А; 1866А; 1867А; 1868А; 1869А; 1870А; 1871А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1872. Доцент ин.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИММиТ. Высшая школа физики и технологий материалов, Учебная лаборатория «Материаловедение и технологии материалов», Политехническая ул., д. 29, лит П</i>					
1873. Заведующий учебной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1874А(1875А; 1876А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИММиТ. Высшая школа физики и технологий материалов Учебная лаборатория «Металлургические и литейные технологии», Политехническая ул., д. 29, лит III МК</i>					
1877. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1878. Заведующий учебной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1879А(1880А; 1881А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
1882. Учебный мастер 2к.		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
ИММиТ. Высшая школа физики и технологий материалов Учебная лаборатория «Нанотехнологии и микросистемная техника», Политехническая ул., д. 29, лит П											
1883. Заведующий учебной лабораторией		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1884. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1885А(1886А). Техник 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
ИММиТ. Высшая школа физики и технологий материалов Учебная лаборатория «Теория и технологии сварки материалов», Политехническая ул., д. 29, лит П											
1887. Заведующий учебной лабораторией		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1888. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
ИММиТ. Высшая школа физики и технологий материалов Учебная лаборатория физико-химических исследований, Политехническая ул., д. 29, лит П											
1889. Заведующий учебной лабораторией		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1890. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
ИММиТ. НОЦ «Исследование и моделирование материалов».											

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Лаборатория «Исследование и моделирование структуры и свойств металлических материалов», Политехническая ул., д. 29, лит П					
1891А(1892А; 1893А; 1894А; 1895А; 1896А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1897. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИМММТ. ОЦ «Исследование и моделирование материалов» Центр новых материалов, Политехническая ул., д. 29, лит АФ					
1898. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИМММТ. НОЦ «Машиностроительные технологии и материалы». НИЛ конструктивных и строительных материалов «Политехтест КСМ», ул. Обручевых, д. 1, лит В					
1899. Заведующий научно-испытательной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1900А(1901А; 1902А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1903. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1904. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1905. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1906. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИМММТ. НОЦ «Машиностроительные технологии и мате-					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
риаль». НИИЛ конструкторских и строительных материалов «Политехмест КСМ». Участок криогенной техники, ул. Обручевых, д. 3, лит Б					
1907. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Научно-технологический комплекс «Новые технологии и материалы», Политехническая ул., д. 29, лит АФ					
1908. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1909А(1910А; 1911А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1912А(1913А; 1914А; 1915А; 1916А; 1917А; 1918А; 1919А; 1920А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1921А(1922А; 1923А; 1924А; 1925А; 1926А; 1927А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1928А(1929А; 1930А; 1931А; 1932А; 1933А; 1934А; 1935А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1936. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1937. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1938. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Научно-технологический комплекс «Новые технологии и материалы» Лаборатория ресурса материалов, Политехническая					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 ул., д. 29, лит АФ	2	3	4	5	6
1939. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1940. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. УП «Новые материалы и передовые производственные технологии (для аэрокосмического строительства, судостроительств и инновационных транспортных отраслей)», Политехническая ул., д. 29, лит П					
1941. Заведующий учебной лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт физической культуры, спорта и туризма (далее – ИФКСИТ), Политехническая ул., д. 27, лит А					
1942. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИФКСИТ. Кафедра физической подготовки и спорта, Политехническая ул., д. 27, лит А					
1943. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1944А(1945А; 1946А; 1947А; 1948А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1949А(1950А; 1951А; 1952А; 1953А; 1954А; 1955А; 1956А; 1957А; 1958А; 1959А; 1960А; 1961А; 1962А; 1963А; 1964А; 1965А; 1966А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1967А(1968А; 1969А; 1970А; 1971А; 1972А; 1973А; 1974А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1975А; 1976А; 1977А; 1978А; 1979А; 1980А). Ассистент	1	2	3	4	5	6
1981А(1982А; 1983А; 1984А). Тьютор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1985. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИФКСиТ. Высшая школа спортивной педагогики, Политехническая ул., д. 27, лит А						
1986. Директор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1987А(1988А; 1989А; 1990А). Профессор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1991А(1992А; 1993А; 1994А; 1995А). Доцент		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1996. Доцент иностранный		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1997А(1998А; 1999А). Старший преподаватель		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2000. Ассистент		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2001. Ассистент иностранный		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг». НОЦ «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем», Политехническая ул., д. 29, лит АФ, Гжатская ул., д. 27, лит А						
2002. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2003. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2004. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2005А(2006А; 2007А; 2008А; 2009А; 2010А; 2011А; 2012А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2013А(2014А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2015. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИММиТ. Высшая школа транспорта Политехническая ул., д. 29, лит III					
2016. Стажер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 16.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Проректор по организационно-хозяйственной работе

(должность)

Владимиров Станислав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Управления охраны труда

(должность)

Комарова Татьяна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Дирекции по работе с персоналом

(должность)

Пахомова Мария Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Ведущий юрист-консульт Юридического отдела Административно-правового

департамента

(должность)

Савельев Евгений Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Доцент Высшей школы физики и
технологий материалов Института
машиностроения, материалов и
транспорта, представитель
профсоюзной организации сотрудников
СПбПУ (по согласованию)



Котов Сергей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.06.2026
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1906
(№ в реестре экспертов)



Калинина Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.06.2026
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда